

Số: /TB-BVYHCT&PHCN

Khánh Hòa, ngày tháng 12 năm 2023

## THÔNG BÁO BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh  
dịch vụ tư vấn đấu thầu tại Việt Nam

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch gói thầu “Dịch vụ tư vấn, thẩm định các gói thầu Hóa chất, sinh phẩm và gói vật tư y tế” với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị thông báo báo giá

1. Đơn vị thông báo báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa, Số 07 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Phước, TP- Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

2. Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ngô Thị Như Nguyễn – Dược sĩ, khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa

- Số điện thoại: 0702440715

- Email: ngothi.nhunguyen210@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại: Khoa Dược - Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 07 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

- Nhận qua email: ngothi.nhunguyen210@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 8 giờ 00 ngày 12/12/2023 đến trước 17 giờ ngày 18/12/2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2023.

### II. Nội dung thông báo báo giá

1. Tên gói thầu tư vấn: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu hóa chất, sinh phẩm và gói vật tư y tế

2. Tên gói thầu thẩm định: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu hóa chất, sinh phẩm và gói vật tư y tế

(Đính kèm chi tiết nội dung mặt hàng các gói thầu hóa chất, sinh phẩm và gói vật tư y tế; Phụ lục 1 và Phụ lục 2)

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý I và Quý II năm 2024
4. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng
  - Điều khoản tạm ứng: Không
  - Thanh toán hợp đồng: Hợp đồng sẽ được thanh toán sau khi nghiệm thu hoàn thành tư vấn và thẩm định các gói thầu hóa chất, sinh phẩm và gói thầu vật tư y tế
5. Các Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn đấu thầu thực hiện Báo giá theo mẫu (Phụ lục 3)  
Trân trọng ./.

***Nơi nhận:***

- Như trên (VBĐT);
- Website Bệnh viện (VBĐT);
- Lưu: VT, KD.

**GIÁM ĐỐC**

**Phụ lục 1**  
**DANH MỤC HÓA CHẤT, SINH PHẨM**  
*(Đính kèm Công văn số /YC-BVYHCT&PHCN ngày / /2023*  
*của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa)*

STT	Tên hóa chất, sinh phẩm y tế	Mô tả thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	ĐVT	Quy cách
1	Dung dịch rửa tay phẫu thuật, thủ thuật	Thành phần: 4%kl/kl Chlorhexidine Digluconate. Hàm lượng phụ gia vừa đủ 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	20	Chai	chai 500ml
2	Hóa chất nội kiểm huyết học CBC-3D	Dùng để nội kiểm huyết học phù hợp với thiết bị XP-100 Dùng được cho máy sysmex KX21 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	5	Bộ	Bộ (Low level, Normal level, High level), 3x3 mL
3	Chloramin B	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	125	Kg	
4	Chlorine (Calcium-Hypochloride) 70%	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	100	Kg	

5	Hóa chất xét nghiệm HDL cholesterol	<p>Sử dụng để định lượng HDL Cholesterol trong huyết thanh hoặc huyết tương (Sử dụng được máy CHEMWELL-2910)</p> <p>- Thành phần: R1 :</p> <p>Buffer, Cholesterol oxidase (E.coli) &lt; 1000 U/l, Peroxidase (horseradish) &lt; 1300 ppg U/l; N,N-bis(sulfobutyl)-toluidine, disodium (DSBmT) &lt; 1 mM, Accelerator &lt; 1 mM; Preservative &lt; 0.06 %, Ascorbic acid oxidase (Curcubita sp.) &lt; 3000 U/l</p> <p>R2:</p> <p>Buffer, Cholesterol esterase (Pseudomonas sp.) &lt; 1500 U/l, 4-aminoantipyrine (4-AAP) &lt; 1 mM, Detergent &lt; 2 %, Preservative &lt; 0.06 %.</p> <p>Quy cách: (4x30ml, 4x10 ml) 160ml</p>	12	Hộp	(4x30ml, 4x10 ml) 160ml
6	Hóa chất chuẩn chung	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	6	Lọ	5ml
7	Hóa chất nội kiểm sinh hóa mức bình thường	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	12	Lọ	5ml
8	Hóa chất nội kiểm sinh hóa mức bất thường	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	12	Lọ	5ml
9	Hóa chất pha loãng cho máy huyết học (Cellpack )	<p>Dùng được cho máy Sysmex KX21</p> <p>Dung dịch pha loãng cho máy phân tích huyết học Sysmex. Thành phần: NaCl ≤ 9.4%, Buffer ≤ 1.6%, Anti-Microbial Agent ≤ 1.0%.</p>	24	Thùng	Thùng/ 20 Lít

		Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS			
10	Dung dịch khử khuẩn cao CIDEX	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	2	Can	can 5 lít
11	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	200	Chai	500ml
12	Hóa chất xét nghiệm Albumin	Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng Albumin trong huyết thanh hoặc huyết tương (Sử dụng được máy CHEMWELL-2910). '- Thành phần: succinate buffer $\leq$ 100 mmol/l, bromocresol green (BCG) $\leq$ 0.35 mmol/l, sodium hydroxide $\leq$ 60 mmol/l, detergent, preservative. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	2	Hộp	(6 x 60 ml, 1 x 2 STD ml) 360ml
13	Hóa chất xét nghiệm AST (GOT)	Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng men AST trong huyết thanh hoặc huyết tương. (Sử dụng được máy CHEMWELL-2910) '- Thành phần: Tris (pH 7.8) 80 mmol/l, L-aspartate 240 mmol/l, MDH > 10 $\mu$ kat/l, LDH > 20 $\mu$ kat/l, 2-oxoglutarate 15 mmol/l,	12	Hộp	(5 x 48ml, 1x60 ml) 300ml

		<p>NADH 0.18 mmol/l, sodium hydroxide &lt; 1%</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS</p>			
14	Hóa chất xét nghiệm Cholesterol	<p>Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol trong huyết thanh hoặc huyết tương. (Sử dụng được máy CHEMWELL-2910)</p> <p>'- Thành phần: Good's buffer (pH 6.4) &lt; 120 mmol/l, phenol &lt; 6 mmol/l, 4-aminoantipyrine &lt; 0.4 mmol/l, cholesterol esterase (CHE) &lt; 4 μkat/l, cholesterol oxidase (CHO) &lt; 5 μkat/l, peroxidase (POD) &lt; 24 μkat/l, preservatives, detergents, stabilizers</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS</p>	12	Hộp	(6 x 60ml, 1x 2ml STD) 360ml
15	Hóa chất xét nghiệm Creatinine	<p>Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng huyết tương hoặc nước tiểu (Sử dụng được máy cho CHEMWELL-2910)</p> <p>'- Thành phần: sodium hydroxide ≤ 450 mmol/l, carbonate buffer ≤ 150 mmol/l, picric acid ≤ 38.8 mmol/l</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS</p>	12	Hộp	5 x 48 ml, 1 x 60 ml 300ml

16	Hóa chất xét nghiệm Triglyceride	<p>Sử dụng để định lượng Triglycerid trong huyết thanh hoặc huyết tương (Sử dụng được máy CHEMWELL-2910)</p> <p>'- Thành phần: buffer PIPES (pH 7.0) 40 mmol/l, 4-aminoantipyrine (4-AA) 0.4 mmol/l, ATP 1.5 mmol/l; Mg<sup>2+</sup> 1.6 mmol/l, ADPS 0.6 mmol/l, glycerol kinase (GK) &gt; 66.67 <math>\mu</math>kat/l; glycerol-3-phosphate oxidase (GPO) &gt; 60.00 <math>\mu</math>kat/l, peroxidase (POD) &gt; 20.00 <math>\mu</math>kat/l, lipoprotein lipase (LPL) &gt; 16.67 <math>\mu</math>kat/l</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS</p>	12	Hộp	(6 x 60ml, 1x 2ml STD) 360ml
17	Hóa chất xét nghiệm Protein	<p>Sử dụng để định lượng Protein toàn phần trong huyết thanh hoặc huyết tương (Sử dụng được máy CHEMWELL-2910)</p> <p>'- Thành phần: copper sulfate <math>\leq</math> 14 mmol/l, sodium-potassium tartrate <math>\leq</math> 36 mmol/l, potassium iodide <math>\leq</math> 36 mmol/l, sodium hydroxide <math>\leq</math> 570 mmol/l.</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS</p>	2	Hộp	6 x 60 ml, Standard (1 x 2 ml) 360ml
18	Hóa chất xét nghiệm Uric Acid	<p>Sử dụng để định lượng Uric Acid trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu (Sử dụng được máy CHEMWELL-2910)</p> <p>'- Thành phần: buffer PIPES (pH 7.0) 100 mmol/l 4-aminoantipyrine 0.78 mmol/l ADPS 0.67 mmol/l ferricyanide potassium 3.8 <math>\mu</math>mol/l peroxidase (POD) &gt; 38.34 kat/l uricase &gt; 1.65 <math>\mu</math>kat/l</p>	6	Hộp	Hộp (5 x 48ml, 1x60 ml) 300ml

		Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS			
19	Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT (GPT)	Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng ALAT (GPT) trong huyết thanh hoặc huyết tương, (Sử dụng được máy CHEMWELL-2910) '- Thành phần: Tris (pH 7.5) 100 mmol/l, L-alanine 500 mmol/l, LDH > 36.7 $\mu$ kat/l, 2-oxoglutarate 15 mmol/l, NADH 0.18 mmol/l Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	12	Hộp	150 ( 5 x 24 ml, 1 x 30ml )
20	Hóa chất xét nghiệm Glucose	Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng glucose trong huyết thanh hoặc huyết tương (Sử dụng được máy CHEMWELL-2910). '- Thành phần: phosphate buffer (pH 7.0) < 240 mmol/l, phenol < 6 mmol/l, glucose oxidase (GOD) < 480 $\mu$ kat/l, peroxidase (POD) < 44 $\mu$ kat/l, 4-aminoantipyrine (4-AA) < 0,9 mmol/l, stabilizers, preservatives Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	13	Hộp	(6 x 60 ml, 1 x 2 ml STD) 360ml

21	Hóa chất ly giải dùng cho máy huyết học	<p>Hóa chất dùng để đếm tế bào máu, định cỡ và phân biệt hồng cầu, xác định huyết sắc tố trên máy phân tích huyết học Sysmex.</p> <p>Thành phần: Quaternary Ammonium Salt&lt;10%,; Sodium Lauryl Sulfate&lt;1.5%</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS</p>	24	Chai	chai/ 500 ml
22	Test chẩn đoán HbA1c	<p>dùng được cho máy Arkray</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS</p>	1300	Test	
23	Hóa chất xét nghiệm GGT	<p>Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm định lượng Gamma-glutamyltransferase (Gamma-GT) trong huyết thanh hoặc huyết tương (Dùng được cho máy Chemwell 2910).</p> <p>Thành phần: Tris (pH 8.25) 100 mmol/l, glycylglycine 100 mmol/l, L-<math>\gamma</math>-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 4 mmol/l</p> <p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS</p>	5	hộp	150 ( 5 x 24 ml, 1 x 30ml )
24	Test nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết	<p>Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS</p>	200	Test	

25	Test nhanh chẩn đoán viêm gan B	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	200	Test	
26	Test nhanh chẩn đoán viêm gan C	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	200	Test	
27	Test nhanh kháng thể Lao IgG/IgM	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	100	Test	
28	Test nhanh kháng nguyên Lao IgG/IgM	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	100	Test	
29	Dầu Parafin	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	30	lít	
30	Sáp Parafin dùng cho vật lý trị liệu	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	30	kg	
	Tổng: 30 khoản				

**Phụ lục 2**  
**DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ**

*(Đính kèm Công văn số /YC-BVYHCT&PHCN ngày / /2023  
của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa*

<b>STT</b>	<b>Tên vật tư</b>	<b>Mô tả thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Số lượng</b>
1	Airway Đè Lưỡi các số	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	20
2	Băng keo cá nhân	19 mm x 72 mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	miếng	50.000
3	Băng vải cuộn 9cm	rộng 9 cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cuộn	400
4	Băng keo chỉ thị nhiệt	18 mm, sử dụng cho nồi hấp tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cuộn	10
5	Băng keo lụa (2,5cm*5m)	(2,5cm*5m) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cuộn	2.200
6	Băng keo lụa (1,25cm*5m)	(1,25cm*5m) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày	Cuộn	2000

		08/11/2021.Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS		
7	Băng thun 3 móc	10cm x 3,5m Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cuộn	100
8	Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần	có công bơm thuốc chữ Y Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Bộ	800
9	Bơm cho ăn sử dụng một lần 50ml/cc	50ml/cc Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	500
10	Bơm tiêm insulin	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	4.000
11	Bơm tiêm sử dụng 1 lần 10ml/cc	10ml/cc Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	4.000
12	Bơm tiêm sử dụng 1 lần 1ml/cc	1ml/cc Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021.Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	1.000

13	Bơm tiêm sử dụng 1 lần 5ml/cc	5ml/cc Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	20.000
14	Bóng Đèn Hồng Ngoại	Tia hồng ngoại tác dụng thấu nhiệt xuyên qua da, đui xoay Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	20
15	Bông y tế	gói < hoặc = 1kg Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Kg	400
16	Chỉ tiêu chậm tổng hợp đơn sợi Polydioxanone	số 4/0 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Tép	36
17	Chỉ Chromic Catgut (4/0)75cm 1/2HR26	kim tròn hoặc tương đương Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Tép	1.000
18	Dao mổ số 15	mũi bầu Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	300
19	Đầu col vàng	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo	Ống	20.000

		Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS		
20	Đầu col xanh	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Ổng	7.000
21	Dây rắc máy điện châm	đầu tròn, bộ 6 dây Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	200
22	Dây Garo	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	100
23	Dây hút đàm các số	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	300
24	Dây thở oxy 2 nhánh	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	500
25	Điện cực dán đo dẫn truyền	dùng được cho máy NIHON KOHDEN Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	240

26	Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp/(6 lớp) vô trùng	10cm x 10cm x 8 lớp/(6 lớp) vô trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	55.000
27	Gạc Vaseline	1 miếng/gói Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	miếng	1.000
28	Găng tay cao su y tế (có bột)	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Đôi	30.000
29	Găng tay cao su y tế không bột	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Đôi	40.000
30	Găng tay phẫu thuật không bột các cỡ	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Đôi	5.000
31	Gel siêu âm	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Lít	250
32	Giấy đo điện tim 3 cần	Kích cỡ 80mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định	Cuộn	500

		98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS		
33	Giấy in nhiệt sinh hóa	Kích cỡ 57mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cuộn	200
34	Giấy in siêu âm dùng cho máy siêu âm (110mm x 20m)	110mm x 20m Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cuộn	100
35	Hộp đựng bông cotton	đường kính từ 7 cm-10 cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	30
36	Hộp inox 23 x12 x3 cm	23 x12 x3 cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	20
37	Kéo thẳng, 2 đầu nhọn 16cm	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	50
38	Khẩu trang y tế	>= 3 lớp, vô trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	100.000
39	Kim châm cứu các số dùng 1 lần	số: 3, 4,6,7 được đóng trong vỉ	Cái	4.000.000

		Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS		
40	Kim Lancet lấy máu	đầu mũi kim được vát nhọn, bọc giấy riêng lẻ từng cây, tiết trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	6.000
41	Kim đẩy chỉ (0.30 x 33mm)	0.30 x 33mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	50.000
42	Kim luồn tĩnh mạch các số	các số Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	500
43	Kim luồn laser nội mạch (kim quang)	Túi / 1 bộ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Bộ	4.000
44	Kim tiêm nhựa các số	các số, đóng trong vỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	50.000
45	Lam kính 7102	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế	Hộp	10

		không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS		
46	Lọ đựng bệnh phẩm (nắp đỏ)	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	15.000
47	Màng đóng túi thuốc sắc	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cuộn	30
48	Nẹp vải căng tay dài trái/phải	<sup>các số</sup> Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	90
49	Chi Nylon (4/0)75cm 3/8 DS19(chỉ không tiêu)	Thành phần có Polyamide 6.0, không tiêu đơn sợi số 4/0, kim tam giác Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Tép	200
50	Ống đặt nội khí quản có bóng các số	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	10
51	Ống nghiệm EDTA	chứa chất kháng đông EDTA, 5 ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	20.000
52	Ống nghiệm nhựa không nắp	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo	Ống	15.000

		Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS		
53	Ống nghiệm Serum	Kích thước ống: 12x75mm, có vạch định mức. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	15.000
54	Ống thông dạ dày	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Sợi	200
55	ống thông nội khí quản có bóng các số	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	20
56	Ống thông tiêu 2 nhánh các số	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	800
57	Pen cong/thẳng không máu các cỡ	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	50
58	Phim khô laser SD-Q 20x25cm	kích cỡ 20cmx25cm (dùng được cho máy Konica Minolta Drypro model 832) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Tấm	4.000

59	Phim khô laser SD-Q 25x30cm	kích cỡ 25cmx30cm (dùng được cho máy Konica Minolta Drypro model 832) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Tấm	6.000
60	Quả bóp huyết áp (Máy cơ)	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	30
61	Que thử đường huyết On Call Plus	dùng cho máy On Call Plus Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Test	300
62	Que thử đường huyết Viva-Check Ino	dùng cho máy Viva-Check Ino Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Test	350
63	Test thử nước tiểu 10 thông số Mission	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Test	10.000
64	Túi đựng nước tiểu	2000ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	800
65	Túi chườm ngải cứu cỡ (20x30 cm)	làm nóng bằng máy vi sóng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo	Cái	100

		Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS		
66	Băng thun 1 móc	4,5 x 540 cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	100
67	Băng thun 2 móc	8,4 x 540 cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	500
68	Băng thun 3 móc	10,2 x 540 cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	800
69	Băng thun 4 móc	16 x 550 cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	200
70	Băng keo y tế	10 cm x 10 m Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	300
71	Phim XQ y tế 8"x10"	Nhỏ hơn hoặc bằng 100 cái/hộp; Phim XQ dạng phẳng dẹt, hình chữ nhật. Cấu trúc gồm 3 lớp: Lớp phủ in phim, lớp nhựa PET, lớp phủ chống tĩnh điện; Phim không nhiễm ánh sáng (sử dụng trong điều kiện ánh sáng môi trường);	Cái	2.000

		Tương thích với máy in Canon PIXMA iX6770 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS		
72	Phim XQ y tế 10"x 12"	Nhỏ hơn hoặc bằng 100 cái/hộp; Phim XQ dạng phẳng dẹt, hình chữ nhật. Cấu trúc gồm 3 lớp: Lớp phủ in phim, lớp nhựa PET, lớp phủ chống tĩnh điện; Phim không nhiễm ánh sáng (sử dụng trong điều kiện ánh sáng môi trường); Tương thích với máy in Canon PIXMA iX6770 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Cái	3.500
73	Bộ giác hơi 24 ống hút chân không	kèm bơm hút chân không Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	Bộ	20
74	Kim nhĩ hoàn cài tai	0.22×1.3mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	cái	15.000
75	Chỉ PDO MONO 30G-25mm	Chỉ được luộc sẵn quanh kim, tiết trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS	kim	200
76	Chỉ PDO MONO 29G-38mm	Chỉ được luộc sẵn quanh kim, tiết trùng	kim	200

		Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế phải quản lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021. Trang thiết bị y tế không phải quản lý theo Nghị định 98, đạt một trong các tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA/TCCS		
	Tổng cộng: 76 mặt hàng			

**Phụ lục 3**  
**BÁO GIÁ**

(Đính kèm Công văn số /YC-BVYHCT&PHCN ngày / /2023  
của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Khánh Hòa)

Tên Nhà cung cấp

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:

**BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>**

**Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]**

Trên cơ sở Thông báo báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư thông báo báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn đấu thầu] báo giá cho gói thầu....[ghi gói thầu tham gia báo giá: “Gói Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu hóa chất, sinh phẩm và gói vật tư y tế và Gói Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu hóa chất, sinh phẩm và gói vật tư y tế” ] như sau:

1. Tên gói thầu tư vấn: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu hóa chất, sinh phẩm và gói vật tư y tế

Số tiền báo giá ( đã bao gồm tất các chi phí):

2. Tên gói thầu thẩm định: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu hóa chất, sinh phẩm và gói vật tư y tế

Số tiền báo giá ( đã bao gồm tất các chi phí):

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Thông báo báo giá].

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị dịch vụ Tư vấn đấu thầu nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, phá giá.

- Thành viên tham gia Tổ chuyên gia đấu thầu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 116 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ và Điều 11 của Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ Kế

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu và các quy định hiện hành khác.

- Thành viên tham gia Tổ thẩm định đấu thầu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 4, Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và Điều 11 của Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu và các quy định hiện hành khác.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp Các đơn vị, doanh nghiệp kinh  
doanh dịch vụ tư vấn đấu thầu**  
*(Ký tên, đóng dấu (nếu có))*